



# TRONCO DESHOLLINADOR



## FICHA TECNICA

50213

### INTRODUCCIÓN

El **TRONCO DESHOLLINADOR OKFUEGO**, elimina y previene la acumulación de hollín en chimeneas y estufas.

Usado regularmente ayuda a mantener limpio el conducto, evitando posibles atascos e incendios en las chimeneas.

Utilizar solo un tronco al mismo tiempo.



### COMPOSICIÓN

Tronco deshollinador

### PRESENTACIÓN

**Se presenta en:**  
Caja de 1 Kg

### PRINCIPALES APLICACIONES

El **TRONCO DESHOLLINADOR OKFUEGO** se puede utilizar tanto en chimeneas como estufas, etc... para eliminar el hollín y la grasa del hogar y de los conductos de humos.



**Estufas**



**Chimeneas**

Cuando la madera se quema lentamente se producen alquitranes y otros vapores orgánicos, que al combinarse con la humedad ambiente forman la **creosota**.

Los vapores de creosota se pueden condensar si las paredes de la chimenea están frías y si se inflama la creosota pueden producir fuegos extremadamente altos. Cualquier acumulación de la misma deberá ser eliminada.

Debido a que la acumulación de creosota depende de tantas variables es muy difícil prevenir el momento en el que se debe limpiar la chimenea. La inspección visual es la manera más segura de cerciorarse si la chimenea de su estufa está limpia de creosota.

La combustión del **TRONCO DESHOLLINADOR OKFUEGO** provoca la formación de **oxígeno**, el cual incinera y calcina todos los elementos acumulados que forman el hollín y la creosota a **CO<sup>2</sup>**, lo que provoca que se evacue como gas por la chimenea dejando las superficies libres de hollín y creosota.



## MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION


### MODO DE EMPLEO:




Encienda un fuego para que se caliente el conducto y el hogar durante aproximadamente una hora.



Extienda bien las brasas.



Saque el **TRONCO DESHOLLINADOR OKFUEGO** de la caja.



Colóquelo sobre las brasas en la base de la chimenea o estufa.



Deje que arda durante una hora eliminando químicamente el hollín y otras sustancias de la combustión. Minimice la entrada de aire.



Una vez consumido todo el tronco, si lo desea añada más combustible.

Precauciones:

- Puede agravar un incendio: comburente.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Leer etiqueta antes de su uso
- Nunca deje el fuego desatendido.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
- Conservar únicamente en el recipiente original.
- Guardar en lugar fresco y seco.
- Para una mayor seguridad, realizar una limpieza a fondo de la chimenea cada uno o dos años, dependiendo de su uso.



Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.