


UVT1314-21

Ventilador de techo

Ceiling fan · Ventilador de teto

Ficha técnica

Technical data sheet




universalblue

Levante 4048B

UVT1314-21

REF. 266
EAN 8436589071056



CARACTERÍSTICAS

122cm de diámetro

Luz LED

Accesorios para facilitar el montaje

Con mando a distancia

Temporizador de 2h, 4h y 8h

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Dimensiones del producto (WxDxH) (cm) | Ø122x 42 |
| Dimensiones de la caja (WxDxH) (cm) | 61,5 x 33,5 x 27 |
| Peso neto (kg) | 6,7 |
| Peso bruto (kg) | 8 |
| Dimensiones master box (WxDxH) (cm) | - |
| Peso bruto master box (kg) | - |
| Unidades por caja máster | - |
| Intensidad de corriente eléctrica (A) | - |
| Potencia de entrada (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia (W) | 60 |
| Enchufe | - |
| Longitud del cable (cm) | - |
| Certificados | CE |

DATOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS



| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Velocidades | 6 |
| Protección eléctrica | - |
| Tipo de luz | LED |
| Potencia de la luz (W) | 60 x 2 bombillas |
| Clase energética | A-A++ |
| Eficiencia lumínica (lm/W) | 24 |
| Color de la luz LED | Fría, blanca, cálida |
| Material del plafón | Aclórico |
| Material del cuerpo | Metal |
| Nivel de ruido min. (db) | - |
| Nivel de ruido máx. (db) | 51,8 |
| Motor | DC |
| Flujo de aire: (m ³ /min) | 159,78 |
| Área de trabajo (m ²) | 10-16 |
| Velocidad del ventilador (rpm) | 170 |
| Función invierno | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Temporizador | Si |
| Nº de aspas | 5 |
| Material de las aspas | MDF |
| Aspas reversibles | Si (Negro, madera) |
| Color | Negro |

universalblue

Levante 4048B

UVT1314-21

Dibujos técnicos




universalblue

Levante 4048B

UVT1314-21

REF. 266
EAN 8436589071056



FEATURES

122cm diameter

Light LED

Accesories for easy assemble

Remote control

Timer of 2h, 4h and 8h

TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Product diemensions (WxDxH) (cm) | Ø122x 42 |
| Packaging dimensions (WxDxH) (cm) | 61,5 x 33,5 x 27 |
| Net weight (kg) | 6,7 |
| Gross weight (kg) | 8 |
| Master box dimensions (WxDxH) (cm) | - |
| Master box Gross weight (kg) | - |
| Units per master carton | - |
| Electrical current intensity (A) | |
| Tension (V) | 220-240 |
| Frecuency (Hz) | 50 |
| Power (W) | 60 |
| Plug | - |
| Length of the power supply cable (cm) | - |
| Certificates | CE |

SPECIFIC TECHNICAL DATA



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Speeds | 6 |
| IP protection | - |
| Type light | LED |
| Lamp power (W) | 60 x 2 bulbs |
| Energy class | A-A++ |
| Light efficiency (lm/W) | 24 |
| Nº of LED colours | Cold, white, warm |
| Lamp cover material | Acrylic |
| Main body material | Metal |
| Min. Noise level (db) | - |
| Max. Noise level (db) | 51,8 |
| Motor | DC |
| Air Flow (m ³ /min) | 159,78 |
| Working área (m ²) | 10-16 |
| Fan speed (rpm) | 170 |
| Winter function | Yes |
| Remote control | Yes |
| Timer | Yes |
| Nº of blades | 5 |
| Blades material | MDF |
| Reversible blades | Yes (Negro, madera) |
| Color | Black |

universalblue

Levante 4048B

UVT1314-21

Technical drawings






universalblue

Levante 4048B

UVT1314-21

REF. 266
EAN 8436589071056



CARACTERÍSTICAS

122cm de diámetro com os hélices abertas

Luz LED

Accesorios para fácil montagem

Com controle remoto

Temporizador de 2h, 4h y 8h

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--|------------------|
| Dimensões do produto (WxDxH) (cm) | Ø122x 42 |
| Dimensões da caixa (WxDxH) (cm) | 61,5 x 33,5 x 27 |
| Peso líquido (kg) | 6,7 |
| Peso bruto (kg) | 8 |
| Dimensões do caixa master (WxDxH) (cm) | - |
| Peso bruto da caixa master (kg) | - |
| Unidades por caixa master | - |
| Intensidade da corrente eléctrica (A) | - |
| Potência de entrada (V) | 220-240 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Potência (W) | 60 |
| Plugue | - |
| Comprimento do cabo (cm) | - |
| Certificados | CE |

DADOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Velocidades | 6 |
| Proteção eléctrica | - |
| Tipo de luz | LED |
| Potência da luz (W) | 60 x 2 bombillas |
| Classe energética | A-A++ |
| Eficiência de iluminação (lm/W) | 24 |
| Cor da luz LED | Frio, branco, quente |
| Material do lustre | Acrílico |
| Material do corpo | Metal |
| Nível de ruído min. (db) | - |
| Nível de ruído máx. (db) | 51,8 |
| Motor | DC |
| Fluxo do ar (m ³ /min) | 159,78 |
| Área de trabalho (m ²) | 10-16 |
| Velocidade do ventilador (rpm) | 170 |
| Função inverno | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Nº de hélices | 5 |
| Material dos hélices | MDF |
| Hélices reversíveis | Si (Negro, maderas) |
| Cor | Preto |

universalblue

Levante 4048B

UVT1314-21

Desenhos técnicos

